

Este trabajo fue elaborado a partir de las observaciones de unos 50 colaboradores que visitan la **Reserva Ecológica Costanera Sur** desde hace más de veinte años y de registros publicados. La lista contiene **298 especies** (listado general y anexo I), más otras 22 exóticas escapadas o liberadas de cautiverio (anexo II). Este listado es una actualización del trabajo de Marcos Babarskas y Diego Zelaya (1994) y se ha regido mayormente por el orden sistemático y nomenclatura científica de Mazar Barnett y Pearman (2001) con algunos cambios recientes. Para cada especie se indica hábitat, abundancia, estacionalidad y nidificación.

**Costanera Sur** es la principal reserva natural urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha sido declarada Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA), y humedal de importancia internacional-Sitio Ramsar.

La Reserva está abierta al público de martes a domingos (de abril a octubre de 8:00 a 18:00 y de noviembre a marzo de 8:00 a 19:00). El acceso es libre y gratuito.

## REFERENCIAS:

### ■ ABUNDANCIA (ABU)

Expresa la posibilidad de detección (mediante vista u oído) por parte de un observador entrenado, en el hábitat y época apropiados.

**I- Accidental:** Especies registradas ocasionalmente, estando a veces fuera de su distribución geográfica habitual o conocida. Incluye migratorios extraordinarios y aves extraviadas. **II- Rara:** Registros esporádicos de pocos individuos, aún estando dentro de su distribución conocida. **III- Escasa:** Pocos chances de detección en una salida, debido a su baja densidad poblacional o por tener hábitos esquivos, o ser migratorias irregulares. **IV- Frecuente:** Residentes o migratorias regulares, aunque no se las detecta en todas las visitas. **V- Común:** Residentes o migratorias regulares, detectables en casi todas las salidas. **VI- Abundante:** Residentes o migratorias regulares, detectables en casi todas las salidas y en números altos (decenas o centenas de individuos). **Int- Introducido:** Poblaciones afincadas -reproductivas y estables- que provienen de ejemplares escapados o liberados. **Es- Escapada:** Procedentes del cautiverio o que se las sospecha como tales y que no evidencian una población afincada (reproductiva y estable).

**BIBLIOGRAFÍA:** Para la confección de este listado se han utilizado los datos de los colaboradores más la bibliografía debajo citada. Las evidencias físicas disponibles se encuentran en el sitio Web [www.costanera.se](http://www.costanera.se)

- Babarskas, M. y D. Zelaya. 1994. Lista comentada de aves de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. AOP Buenos Aires.
- Mazar Barnett, J. y M. Pearman. 2001. Lista comentada de las Aves Argentinas. Lynx Edicions. Barcelona.
- Narosky, T. y A. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. AOP, Vázquez Marzzini, L.O.L.A.
- Narosky, T. y C. Henschke. 2006. Aves de la Ciudad de Buenos Aires. Vázquez Mazzini.
- Nuestras Aves. (Años 1962-2006), números 1-50 –AOP

## ■ REPRODUCCIÓN

\* Se reproduce en la Reserva

[\*] Probablemente se reproduce en la Reserva

## ■ ESTACIONALIDAD (EST)

Indica los períodos de mayor abundancia. Para las especies que cuentan con pocas citas en la Reserva, el estatus se ha inferido a partir de datos biológicos

**R- Residente:** Todo el año y en forma regular. **MB- Migrante boreal:** Nidifican en el hemisferio norte y llegan o pasan por la Reserva en el verano austral. **MA- Migrante austral:** Nidifican en el hemisferio sur, en latitudes cercanas a la Reserva y migran hacia el norte durante el invierno austral. Algunas poseen reproducción comprobada en la Reserva. **MAP- Migrante austral parcial:** Nidifican en el extremo sur americano y se las observa en la Reserva durante el invierno austral. **Oc- Ocasional:** Pocos o esporádicos registros sin una periodicidad anual o estacional definida. **(R)- Residente parcial:** Registros a lo largo de todo el año aunque con variaciones estacionales. **?:** Situaciones presuntas, no confirmadas, por carencia de información.

## ■ HÁBITAT (HAB)

**A- Arbustal:** Con predominio de chilca (*Baccharis salicifolia*). **B- Bosques:** Con dominancia de aliso de río (*Tessaria integrifolia*) o sauce criollo (*Salix humboldtiana*) y la introducida tipa (*Tipuana tipu*). **C- Costa del Río de la Plata:** Ribera platense y sus aguas más cercanas (menos de mil metros). **EA- Espacio aéreo:** Observaciones de aves que sobrevuelan el lugar, difíciles de asociar a un hábitat determinado. **L- Lagunas:** Áreas abiertas de lagunas y sus orillas sin vegetación. **P- Pastizales:** Asociación de cortadera (*Cortaderia selloana*) y otras hierbas de menor altura. **T- Terraplenes:** Caminos y terrenos elevados, modificados, sin vegetación. **VP- Vegetación palustre:** Ambientes inundables con espadañas (*Zizaniopsis bonariensis*), totoras (*Typha latifolia*) y juncos (*Schoenoplectus californicus*).

✓ : Columna para tildar sus registros personales

**ANEXO I:** Especies con menos de tres registros y que carecen de evidencias físicas (imágenes, grabaciones) o no han sido publicados por la vía formal (**Status=A**), y registros que se consideran dudosos por desconocerse el autor (**Status=D**). Algunos se incluyen en Babarskas y Zelaya (1994), pero sin precisar detalles.

- L- Lagunas
- P- Pastizal
- VP- Vegetación palustre
- B- Bosques
- C- Costas del Río de la Plata



## PODICIPEDIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Macá común</b> White-tufted Grebe	<i>Rollandia rolland</i> *	L	VI	R	
<b>Macá pico grueso</b> Pied-billed Grebe	<i>Podilymbus podiceps</i> *	L	IV	R	
<b>Macá grande</b> Great Grebe	<i>Podiceps major</i> *	L-C	III	R	
<b>Macá plateado</b> Silvery Grebe	<i>Podiceps occipitalis</i>	L	II	MAP	

## PHALACROCORACIDAE

<b>Biguá</b> Neotropic Cormorant	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> *	L-C	V	R	
-------------------------------------	---------------------------------------	-----	---	---	--

## ANHINGIDAE

<b>Aninga</b> Anhinga	<i>Anhinga anhinga</i>	L	II	Oc	
--------------------------	------------------------	---	----	----	--

## FREGATIDAE

<b>Ave fragata</b> Magnificent Frigatebird	<i>Fregata magnificens</i>	EA	I	Oc	
---	----------------------------	----	---	----	--

## ARDEIDAE

<b>Hocó colorado</b> Rufescent Tiger-Heron	<i>Tigrisoma lineatum</i> *	L-VP	III	R	
<b>Mirasol común</b> Stripe-backed Bittern	<i>Ixobrychus involucris</i>	L-VP	II	MA?	
<b>Garza bruja</b> Black-crowned Night-Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i> [*]	L-VP	IV	R	
<b>Chiflón</b> Whistling Heron	<i>Syrigma sibilatrix</i>	L-VP-P	IV	R	
<b>Garcita blanca</b> Snowy Egret	<i>Egretta thula</i> [*]	L-VP	V	R	
<b>Garza mora</b> Cocoi Heron	<i>Ardea cocoi</i> *	L-VP	IV	R	
<b>Garza blanca</b> Great Egret	<i>Ardea alba</i>	L-VP	V	R	
<b>Garcita bueyera</b> Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	EA-L-VP	II	Oc	
<b>Garcita azulada</b> Striated Heron	<i>Butorides striatus</i> *	L-VP	IV	(R)	

## THRESKIORNITHIDAE

<b>Cuervillo cara pelada</b> Bare-faced Ibis	<i>Phimosus infuscatus</i>	L	III	(R)	
<b>Cuervillo de cañada</b> White-faced Ibis	<i>Plegadis chihi</i>	L	IV	R	
<b>Espátula rosada</b> Roseate Spoonbill	<i>Ajaia ajaja</i>	L	III	R?	

## CICONIIDAE

<b>Tuyuyú</b> American Wood Stork	<i>Mycteria americana</i>	EA-L	III	MA	
<b>Cigüeña americana</b> Maguari Stork	<i>Ciconia maguari</i>	EA-L	III	Oc	

## PHOENICOPTERIDAE

<b>Flamenco austral</b> Chilean Flamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	L	II	Oc	
---	---------------------------------	---	----	----	--

## ANHIMIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Chajá</b> Southern Screamer	<i>Chauna torquata</i> *	L-VP	II	Oc	

## ANATIDAE

<b>Siriri pampa</b> White-faced Whistling-Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	L-VP	V	R	
<b>Siriri colorado</b> Fulvous Whistling-Duck	<i>Dendrocygna bicolor</i> *	L-VP	IV	R	
<b>Coscoroba</b> Coscoroba Swan	<i>Coscoroba coscoroba</i> *	L	V	R	
<b>Cisne cuello negro</b> Black-necked Swan	<i>Cygnus melanocorypha</i> *	L	VI	R	
<b>Pato de collar</b> Ringed Teal	<i>Callonetta leucophrys</i>	L	III	Oc	
<b>Pato cutirí</b> Brazilian Teal	<i>Amazonetta brasiliensis</i> *	L	III	Oc	
<b>Pato cuchara</b> Red Shoveler	<i>Anas platalea</i> *	L	IV	R	
<b>Pato colorado</b> Cinnamon Teal	<i>Anas cyanoptera</i> *	L	IV	R	
<b>Pato capuchino</b> Silver Teal	<i>Anas versicolor</i> *	L	V	R	
<b>Pato overo</b> Chiloé Wigeon	<i>Anas sibilatrix</i>	L	III	Oc	
<b>Pato barcino</b> Speckled Teal	<i>Anas flavirostris</i> *	L	V	R	
<b>Pato gargantilla</b> White-cheeked Pintail	<i>Anas bahamensis</i> *	L	III	Oc	
<b>Pato maicero</b> Yellow-billed Pintail	<i>Anas georgica</i>	L	IV	R	
<b>Pato picazo</b> Rosy-billed Pochard	<i>Netta peposaca</i> *	L	V	R	
<b>Pato cabeza negra</b> Black-headed Duck	<i>Heteronetta atricapilla</i> [*]	L-VP	IV	R	
<b>Pato fierro</b> Masked Duck	<i>Nomonyx dominicus</i>	L-VP	III	Oc	
<b>Pato zambullidor chico</b> Lake Duck	<i>Oxyura vittata</i> *	L	V	R	

## CATHARTIDAE

<b>Jote cabeza negra</b> Black Vulture	<i>Coragyps atratus</i>	EA	I	MB?	
---	-------------------------	----	---	-----	--

## ACCIPITRIDAE

<b>Águila pescadora</b> Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	EA	I	MB?	
<b>Milano blanco</b> White-tailed Kite	<i>Elanus leucurus</i> *	EA-B	II	Oc	
<b>Caracolero</b> Snail Kite	<i>Rostrhamus sociabilis</i> *	L-VP	IV	(R)	
<b>Gavilán planeador</b> Long-winged Harrier	<i>Circus buffoni</i>	EA-L-VP	III	Oc	
<b>Esparvero común</b> Rufous-thighed Hawk	<i>Accipiter erythronemius</i>	EA-B	II	Oc	
<b>Gavilán mixto</b> Harris' s Hawk	<i>Parabuteo unicinctus</i>	EA-B	III	R?	
<b>Taguató común</b> Roadside Hawk	<i>Buteo magirostris</i> *	EA-B	IV	R	
<b>Aguilucho langostero</b> Swainson's Hawk	<i>Buteo swainsoni</i>	EA	I	MB	

## FALCONIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Carancho</b> Southern Crested Caracara	<i>Caracara plancus</i> *	EA-B-P	IV	R	
<b>Chimango</b> Chimango Caracara	<i>Milvago chimango</i> [*]	EA-B-P	IV	R	
<b>Halconcillo colorado</b> American Kestrel	<i>Falco sparverius</i>	EA	III	Oc	
<b>Halcón plomizo</b> Aplomado Falcon	<i>Falco femoralis</i>	EA	I	Oc	
<b>Halcón peregrino</b> Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	EA	II	MB?	

## RALLIDAE

<b>Burrito común</b> Rufous-sided Crane	<i>Laterallus melanophaius</i> [*]	L-VP	III	R	
<b>Burrito colorado</b> Red-and-white Crane	<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	VP	I	Oc	
<b>Chiricote</b> Grey-necked Wood-Rail	<i>Aramides cajanea</i> *	VP-T	IV	R	
<b>Ipacaá</b> Giant Wood-Rail	<i>Aramides ypecaha</i>	VP-T	III	R	
<b>Gallineta overa</b> Spotted Rail	<i>Pardirallus maculatus</i>	VP	II	Oc-MA?	
<b>Gallineta común</b> Plumbeous Rail	<i>Pardirallus sanguinolentus</i> *	VP-B	IV	R	
<b>Pollona azul</b> Purple Gallinule	<i>Porphyrio martinicus</i>	VP	II	Oc	
<b>Pollona negra</b> Common Gallinule	<i>Gallinula chloropus</i> *	L-VP	V	R	
<b>Pollona pintada</b> Spot-flanked Gallinule	<i>Gallinula melanopus</i> [*]	L-VP	IV	R	
<b>Gallareta chica</b> White-winged Coot	<i>Fulica leucoptera</i> *	L-VP	VI	R	
<b>Gallareta ligas rojas</b> Red-gartered Coot	<i>Fulica armillata</i> *	L-VP	VI	R	
<b>Gallareta escudete rojo</b> Red-fronted Coot	<i>Fulica rufifrons</i> *	L-VP	V	R	

## ARAMIDAE

<b>Carau</b> Limpkin	<i>Aramus guarana</i> *	L-VP	III	Oc	
-------------------------	----------------------------	------	-----	----	--

## JACANIDAE

<b>Jacana</b> Wattled Jacana	<i>Jacana jacana</i> *	L-VP	V	R	
---------------------------------	---------------------------	------	---	---	--

## ROSTRATULIDAE

<b>Aguatero</b> South American Painted-Snipe	<i>Nycticryphes semicollaris</i> *	VP	III	Oc	
---	---------------------------------------	----	-----	----	--

## RECURVIROSTRIDAE

<b>Tero real</b> White-backed Stilt	<i>Himantopus melanurus</i> *	L-VP	IV	R	
--	----------------------------------	------	----	---	--

## CHARADRIIDAE

<b>Tero común</b> Southern Lapwing	<i>Vanellus chilensis</i> *	L-VP	V	R	
<b>Chorlo pampa</b> American Golden-Plover	<i>Pluvialis dominica</i>	L	II	MB	

EST: R- Residente; MB- Migrante boreal; MA- Migrante austral; MAP- Migrante austral parcial; Oc- Ocasional; (R)- Residente parcial; ?-: Situaciones presuntas, no confirmadas.

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Chorlito de collar</b> Collared Plover	<i>Charadrius collaris</i>	L	III	R	
<b>Chorlito doble collar</b> Two-banded Plover	<i>Charadrius falklandicus</i>	L	III	MAP	
<b>Chorlito pecho colorado</b> Rufous-chested Plover	<i>Charadrius modestus</i>	L	II	MAP	

## SCOLOPACIDAE

<b>Becasina común</b> South American Snipe	<i>Gallinago paraguaiæ</i>	L-VP	III	R	
<b>Becasa de mar</b> Hudsonian Godwit	<i>Limosa haemastica</i>	L	I	MB	
<b>Pitotoy grande</b> Greater Yellowlegs	<i>Tringa melanoleuca</i>	L	III	MB	
<b>Pitotoy chico</b> Lesser Yellowlegs	<i>Tringa flavipes</i>	L	IV	MB	
<b>Pitotoy solitario</b> Solitary Sandpiper	<i>Tringa solitaria</i>	L	II	MB	
<b>Playerito manchado</b> Spotted Sandpiper	<i>Actitis macularia</i>	L	II	MB	
<b>Playero rojizo</b> Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	L	I	MB	
<b>Playerito rabadilla blanca</b> White-rumped Sandpiper	<i>Calidris fuscicollis</i>	L	III	MB	
<b>Playerito unicolor</b> Baird's Sandpiper	<i>Calidris bairdii</i>	L	II	MB	
<b>Playerito pectoral</b> Pectoral Sandpiper	<i>Calidris melanotos</i>	L	III	MB	
<b>Playerito zancudo</b> Stilt Sandpiper	<i>Micropalama himantopus</i>	L	II	MB	
<b>Falaropo común</b> Wilson's Phalarope	<i>Phalaropus tricolor</i>	L	II	MB	

## THINOCORIDAE

<b>Agachona chica</b> Least Seedsnipe	<i>Thinocorus rumicivorus</i>	T-P	I	MAP	
--	-------------------------------	-----	---	-----	--

## LARIDAE

<b>Gaviota capucho gris</b> Grey-hooded Gull	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	L-C	IV	R	
<b>Gaviota capucho café</b> Brown-hooded Gull	<i>Chroicocephalus maculipennis</i> *	L-VP-C	VI	R	
<b>Gaviota cangrejera</b> Olog's Gull	<i>Larus atlanticus</i>	L-C	II	MAP	
<b>Gaviota cocinera</b> Kelp Gull	<i>Larus dominicanus</i>	EA-C	IV	R	
<b>Gaviotín negro</b> Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	EA	I	MB	
<b>Gaviotín pico grueso</b> Gull-billed Tern	<i>Sterna nilotica</i>	EA	I	Oc	
<b>Gaviotín sudamericano</b> South American Tern	<i>Sterna hirundinacea</i>	EA	I	Oc	
<b>Gaviotín lagunero</b> Snowy-crowned Tern	<i>Sterna trudeaui</i>	L	III	Oc	
<b>Gaviotín chico común</b> Yellow-billed Tern	<i>Sterna supercilialis</i>	L	II	Oc	
<b>Rayador</b> Black Skimmer	<i>Rynchops niger</i>	L	II	Oc-MA?	

HAB: A- Arbustal; B- Bosques; C- Costa del Río de la Plata; EA- Espacio aéreo; L- Lagunas; P- Pastizales; T- Terraplenes; VP- Vegetación palustre.

## COLUMBIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Paloma doméstica</b> Rock Pigeon	<i>Columba livia</i> *	EA	IV-Int	R	
<b>Paloma picazuro</b> Picazuro Pigeon	<i>Columba picazuro</i> *	B-T	V	R	
<b>Paloma manchada</b> Spot-winged Pigeon	<i>Columba maculosa</i>	B	II	Oc	
<b>Torcaza</b> Eared Dove	<i>Zenaida auriculata</i> *	B-A-T	VI	R	
<b>Torcacita común</b> Picui Ground-Dove	<i>Columbina picui</i> *	B-T	IV	R	
<b>Torcacita colorada</b> Ruddy Ground-Dove	<i>Columbina talpacoti</i>	B	II	Oc	
<b>Yeruti común</b> White-tipped Dove	<i>Leptotila verreauxi</i> *	B	IV	R	

## PSITTACIDAE

<b>Calancate común</b> Blue-crowned Parakeet	<i>Aratinga acuticaudata</i>	B-EA	Es?	Oc	
<b>Calancate cara roja</b> Mitre Parakeet	<i>Aratinga mitrata</i>	EA	I-Int	Oc	
<b>Calancate ala roja</b> White-eyed Parakeet	<i>Aratinga leucophthalmus</i>	EA-B	III-Int	R	
<b>Nanday</b> Nanday Parakeet	<i>Nandayus nenday</i>	B	IV-Int	R	
<b>Loro barranquero</b> Burrowing Parrot	<i>Cyanoliseus patagonus</i>	B-EA	Es?	Oc	
<b>Chiripepe cabeza verde</b> Reddish-bellied Parakeet	<i>Pyrrhura frontalis</i>	EA	II-Int	Oc	
<b>Cotorra</b> Monk Parakeet	<i>Myiopsitta monachus</i> [*]	EA-B-A	VI	R	
<b>Calita chirirí</b> Yellow-chevroned Parakeet	<i>Brotogeris chirirí</i>	EA	II-Int	Oc	

## CUCULIDAE

<b>Cuculillo chico</b> Ash-coloured Cuckoo	<i>Coccyzus cinereus</i>	B	III	MA	
<b>Cuculillo canela</b> Dark-billed Cuckoo	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	B	III	MA	
<b>Tingazú</b> Squirrel Cuckoo	<i>Piaya cayana</i>	B	II	Oc	
<b>Anó chico</b> Smooth-billed Ani	<i>Crotophaga ani</i>	A	II	Oc	
<b>Pirincho</b> Guira Cuckoo	<i>Guira guira</i> *	A-B-P-T	V	R	
<b>Crespin</b> Striped Cuckoo	<i>Tapera naevia</i>	B	II	Oc	

## TYTONIDAE

<b>Lechuza de campanario</b> Common Barn-Owl	<i>Tyto alba</i>	B-P	I	Oc	
---	------------------	-----	---	----	--

## STRIGIDAE

<b>Caburé chico</b> Ferruginous Pygmy-Owl	<i>Glaucidium brasilianum</i>	A-B	III	Oc	
<b>Lechucita vizcachera</b> Burrowing Owl	<i>Athene cunicularia</i>	P	I	Oc	
<b>Lechuzón orejudo</b> Striped Owl	<i>Asio clamator</i> *	B	II	Oc	
<b>Lechuzón de campo</b> Short-eared Owl	<i>Asio flammeus</i>	P	II	Oc	

## CAPRIMULGIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Atajacaminos ñañarca</b> Band-winged Nightjar	<i>Caprimulgus longirostris</i>	P	II	Oc	
<b>Atajacaminos chico</b> Little Nightjar	<i>Caprimulgus parvulus</i>	B-P	III	MA	
<b>Atajacaminos tijera</b> Scissor-tailed Nightjar	<i>Hydropsalis torquata</i> *	B-P	III	MA?	

## TROCHILIDAE

<b>Picaflor común</b> Glittering-bellied Emerald	<i>Chlorostilbon aureoventris</i> *	A-B	V	MA	
<b>Picaflor bronceado</b> Gilded Sapphire	<i>Hylocharis chrysurus</i> [*]	A-B	IV	MA	
<b>Picaflor garganta blanca</b> White-throated Hummingbird	<i>Leucochloris albicollis</i>	A-B	II	Oc	
<b>Picaflor gigante</b> Giant Hummingbird	<i>Patagona gigas</i>	B	I	Oc	
<b>Picaflor de barbijo</b> Blue-tufted Starthroat	<i>Heliothraupis fulcifera</i>	B	I	Oc	

## ALCEDINIDAE

<b>Martín pescador grande</b> Ringed Kingfisher	<i>Megaceryle torquata</i>	L	III	R	
<b>Martín pescador mediano</b> Amazon Kingfisher	<i>Chloroceryle amazona</i>	L	II	Oc	
<b>Martín pescador chico</b> Green Kingfisher	<i>Chloroceryle americana</i> *	L	IV	R	

## PICIDAE

<b>Carpintero bataraz chico</b> Checkered Woodpecker	<i>Picoides mixtus</i>	B	II	Oc	
<b>Carpintero real</b> Green-barred Woodpecker	<i>Colaptes melanochlorus</i> *	B-P-T	IV	R	
<b>Carpintero campestre</b> Field Flicker	<i>Colaptes campestris</i> *	P-T	III	R	

## FURNARIIDAE

<b>Camínera común</b> Common Miner	<i>Geositta cunicularia</i>	T-C	I	Oc	
<b>Remolinera común</b> Bar-winged Cinclodes	<i>Cinclodes fuscus</i>	L-T	IV	MAP	
<b>Hornero</b> Rufous Hornero	<i>Furnarius rufus</i> *	T-P-B	VI	R	
<b>Coludito copetón</b> Tufted Tit-Spinetail	<i>Leptasthenura platensis</i>	B-A	II	Oc	
<b>Chotoy</b> Chotoy Spinetail	<i>Schoeniophylax phryganophila</i>	A	II	Oc	
<b>Pijúi frente gris</b> Sooty-fronted Spinetail	<i>Synallaxis frontalis</i> *	A-B-P	IV	R	
<b>Pijúi cola parda</b> Pale-breasted Spinetail	<i>Synallaxis albescens</i>	A-B-P	II	Oc	
<b>Pijúi plumizo</b> Chicli Spinetail	<i>Synallaxis spixi</i> [*]	A-B-P	III	R	
<b>Curutié ocráceo</b> Sulphur-bearded Spinetail	<i>Cranioleuca sulphurifera</i> [*]	P	V	R	
<b>Curutié rojizo</b> Yellow-throated Spinetail	<i>Certhiaxis cinnamomea</i> *	VP	I	Oc	
<b>Canastero coludo</b> Lesser Canastero	<i>Asthenes pyrrholeuca</i>	A-P	III	MAP	

**HAB:** A- Arbustal; B- Bosques; C- Costa del Río de la Plata; **EA-** Espacio aéreo; L- Lagunas; P- Pastizales; T- Terraplenes; **VP-** Vegetación palustre.

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Canastero chaqueño</b> Short-billed Canastero	<i>Asthenes baeri</i>	A	I	Oc	
<b>Espartillero pampeano</b> Hudson's Canastero	<i>Asthenes hudsoni</i>	P	II	MAP	
<b>Espinero pecho manchado</b> Freckle-breasted Thornbird	<i>Phacellodomus striaticollis</i> *	A-B-P	V	R	
<b>Espartillero enano</b> Bay-capped Wren-Spinetail	<i>Spartonoica maluroides</i>	P	II	Oc	
<b>Junquero</b> Wren-like Rushbird	<i>Phleocryptes melanops</i> *	VP	V	R	
<b>Pajonalera pico curvo</b> Curve-billed Reedhaunter	<i>Limnornis curvirostris</i> [*]	VP	I	Oc	
<b>Leñatero</b> Firewood-Gatherer	<i>Anumbius annumbi</i>	A	II	Oc	

## DENDROCOLAPTIDAE

<b>Chincherito chico</b> Narrow-billed Woodcreeper	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i> *	B	IV	R	
---	---	---	----	---	--

## THAMNOPHILIDAE

<b>Choca corona roja</b> Rufous-capped Antshrike	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> *	A-B	III	R	
---	---------------------------------------	-----	-----	---	--

## TYRANNIDAE

<b>Piojito silbón</b> Southern Beardless-Tyrannulet	<i>Campostoma obsoletum</i>	B	II	Oc	
<b>Suirirí común</b> Chaco Suirirí-Flycatcher	<i>Suirirí suirirí</i>	B	II	Oc	
<b>Fiofío grande</b> Large Elaenia	<i>Elaenia spectabilis</i>	B	III	MA	
<b>Fiofío pico corto</b> Small-billed Elaenia	<i>Elaenia parvirostris</i> *	B	IV	MA	
<b>Piojito gris</b> Sooty Tyrannulet	<i>Serpophaga nigricans</i> *	L-VP	IV	R	
<b>Piojito común</b> White-crested Tyrannulet	<i>Serpophaga subcristata</i> [*]	A-B	V	R	
<b>Piojito trinador</b> Grey-crowned Tyrannulet	<i>Serpophaga "griseiceps"</i>	A-B	IV	MAP	
<b>Cachudito pico amarillo</b> Yellow-billed Tit-Tyrant	<i>Anairetes flavirostris</i>	A	II	MAP	
<b>Tachurí sietecolores</b> Many-coloured Rush-Tyrant	<i>Tachuris rubrigastra</i> *	VP	IV	R	
<b>Tachurí canela</b> Bearded Tachurí	<i>Polystictus pectoralis</i>	A-VP	II	MA	
<b>Doradito copetón</b> Crested Doradito	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i> *	VP-P	II	R?	
<b>Doradito común</b> Warbling Doradito	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> *	VP-P	III	(R)	
<b>Barullero</b> Tawny-crowned Pygmy-Tyrant	<i>Euscarthmus meloryphus</i> [*]	A-B	II	Oc	
<b>Mosqueta común</b> Mottled-cheeked Tyrannulet	<i>Phylloscartes ventralis</i>	B	II	Oc	
<b>Mosqueta estriada</b> Bran-coloured Flycatcher	<i>Myiophobus fasciatus</i>	A-B	IV	MA	
<b>Mosqueta parda</b> Euler's Flycatcher	<i>Lathrotriccus euleri</i>	B	II	Oc	

**HAB:** A- Arbustal; **B-** Bosques; **C-** Costa del Río de la Plata; **EA-** Espacio aéreo; **L-** Lagunas; **P-** Pastizales; **T-** Terraplenes; **VP-** Vegetación palustre.

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Churrinche</b> Vermilion Flycatcher	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	A-P-B	IV	MA	
<b>Monjita gris</b> Grey Monjita	<i>Xolmis cinerea</i>	P-T	II	Oc	
<b>Monjita coronada</b> Black-crowned Monjita	<i>Xolmis coronata</i>	A	I	Oc	
<b>Monjita blanca</b> White Monjita	<i>Xolmis irupero</i>	P	I	Oc	
<b>Dormilona cara negra</b> Dark-faced Ground-Tyrant	<i>Muscisaxicola macloviana</i>	T-L	I	MAP	
<b>Sobrepuesto común</b> Austral Negrito	<i>Lessonia rufa</i>	T-L	II	MAP	
<b>Viudita pico celeste</b> Blue-billed Black-Tyrant	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	B	II	Oc	
<b>Pico de plata</b> Spectacled Tyrant	<i>Hymenops perspicillatus</i> *	P-T	V	R	
<b>Viudita blanca</b> Black-backed Water-Tyrant	<i>Fluvicola albiventer</i> *	L-VP	III	MA	
<b>Suirirí amarillo</b> Yellow-browed Tyrant	<i>Satrapa icterophrys</i> *	VP-P-A	IV	(R)	
<b>Picabuey</b> Cattle Tyrant	<i>Machetornis rixosus</i>	T-P	V	R	
<b>Burlisto pico canela</b> Swainson's Flycatcher	<i>Myiarchus swainsoni</i>	B	I	Oc	
<b>Suirirí real</b> Tropical Kingbird	<i>Tyrannus melancholicus</i> *	B-P	V	MA	
<b>Tijereta</b> Fork-tailed Flycatcher	<i>Tyrannus savana</i> *	B-P	V	MA	
<b>Tuquito rayado</b> Variegated Flycatcher	<i>Empidonomus varius</i>	B-P	I	Oc	
<b>Tuquito gris</b> Crowned Slaty Flycatcher	<i>Griseotyrannus aurantiothrocristatus</i>	B-A	II	MA	
<b>Benteveo rayado</b> Streaked Flycatcher	<i>Myiodynastes maculatus</i> [*]	B	IV	MA	
<b>Benteveo común</b> Great Kiskadee	<i>Pitangus sulphuratus</i> *	VP-A P-B	VI	R	
<b>Tijerilla</b> Xenopsaris	<i>Xenopsaris albinucha</i> *	B	II	MA	
<b>Anambé común</b> White-winged Becard	<i>Pachyrhamphus polychopterus</i> *	B	III	MA	

## COTINGIDAE

<b>Cortarramas</b> White-tipped Plantcutter	<i>Phytotoma rutila</i>	A-B	IV	MAP	
--	-------------------------	-----	----	-----	--

## VIREONIDAE

<b>Juan chiviro</b> Rufous-browed Peppershrike	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	B	II	Oc	
<b>Chiví común</b> Red-eyed Vireo	<i>Vireo olivaceus</i> *	B	III	MA	

## CORVIDAE

<b>Urraca común</b> Plush-crested Jay	<i>Cyanocorax chrysops</i>	B	Es?	R	
--	----------------------------	---	-----	---	--

## HIRUNDINIDAE

<b>Golondrina doméstica</b> Grey-breasted Martin	<i>Progne chalybea</i> [*]	EA-B	V	MA	
---	-------------------------------	------	---	----	--

**EST:** R- Residente; **MB-** Migrante boreal; **MA-** Migrante austral; **MAP-** Migrante austral parcial; **Oc-** Ocasional; **(R)-** Residente parcial; **?:** Situaciones presuntas, no confirmadas.

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Golondrina negra</b> Southern Martin	<i>Progne modesta</i>	EA	II	Oc	
<b>Golondrina parda</b> Brown-chested Martin	<i>Progne tapera</i> *	EA-B	V	MA	
<b>Golondrina ceja blanca</b> White-rumped Swallow	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> *	EA-B	V	MA	
<b>Golondrina patagónica</b> Chilean Swallow	<i>Tachycineta meyeni</i>	EA	IV	MAP	
<b>G. barranquera</b> Blue-and-White Swallow	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	EA	III	Oc	
<b>Golondrina cabeza roja</b> Tawny-headed Swallow	<i>Stelgidopteryx fucata</i>	EA	II	Oc	
<b>Golondrina ribereña</b> Southern Rough-winged Swallow	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	EA-B	II	Oc	
<b>Golondrina zapadora</b> Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	EA	II	Oc	
<b>G. rabadilla canela</b> Cliff Swallow	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	EA	II	MB	
<b>Golondrina tijerita</b> Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	EA	II	MB	

## TROGLODYTIDAE

<b>Ratona común</b> House Wren	<i>Troglodytes aedon</i> *	A-P-B	VI	R	
-----------------------------------	-------------------------------	-------	----	---	--

## POLIOPTILIDAE

<b>Tacuárita azulada</b> Masked Gnatcatcher	<i>Poliophtila dumicola</i> *	A-B	VI	R	
--	----------------------------------	-----	----	---	--

## TURDIDAE

<b>Zorzal colorado</b> Rufous-bellied Thrush	<i>Turdus rufiventris</i> *	A-B-P-T	VI	R	
<b>Zorzal chalchalero</b> Creamy-bellied Thrush	<i>Turdus amaurochalinus</i>	A-B-T	IV	R	

## MIMIDAE

<b>Calandria grande</b> Chalk-browed Mockingbird	<i>Mimus saturninus</i> *	A-T	VI	R	
<b>Calandria real</b> White-banded Mockingbird	<i>Mimus triurus</i>	A-T	IV	MAP	

## STURNIDAE

<b>Estornino pinto</b> European Starling	<i>Sturnus vulgaris</i> *	B-L-VP	V-Int	R	
<b>Estornino crestado</b> Crested Myna	<i>Acridotheres cristatellus</i>	EA-B	I-Int	Oc	

## MOTACILLIDAE

<b>Cachiría común</b> Correndera Pipit	<i>Anthus correndera</i>	P	I	Oc	
---	--------------------------	---	---	----	--

## PARULIDAE

<b>Pitayamí</b> Tropical Parula	<i>Parula pitayamí</i>	B	III	MAP	
<b>Arañero cara negra</b> Masked Yellowthroat	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> *	A-VP-B	V	MA	
<b>Arañero coronado chico</b> Golden-crowned Warbler	<i>Basileuterus culicivorus</i>	B	III	R	

HAB: A- Arbustal; B- Bosques; C- Costa del Río de la Plata; EA- Espacio aéreo; L- Lagunas; P- Pastizales; T- Terraplenes; VP- Vegetación palustre.

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Frutero negro</b> White-lined Tanager	<i>Tachyphonus rufus</i>	B	Es?	R	
<b>Fueguero común</b> Hepatic Tanager	<i>Piranga flava</i>	B	II	Oc	
<b>Celestino común</b> Sayaca Tanager	<i>Thraupis sayaca</i>	B	III	R	
<b>Naranjero</b> Blue-and-yellow Tanager	<i>Thraupis bonariensis</i> *	B	II	Oc	
<b>Frutero azul</b> Diademed Tanager	<i>Stephanophorus diadematus</i>	B	I	Oc	
<b>Saíra de antifaz</b> Fawn-breasted Tanager	<i>Pipraeidea melanonota</i>	B	II	Oc	

## EMBERIZIDAE

<b>Brasita de fuego</b> Red-crested Finch	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	A	Es?	Oc	
<b>Yal negro</b> Mourning Sierra-Finch	<i>Phrygilus fruticeti</i>	P-A	Es?	Oc	
<b>Cachilo canela</b> Long-tailed Reed-Finch	<i>Donacospiza albifrons</i> *	P-A	IV	R	
<b>Monerita canela</b> Cinnamon Warbling-Finch	<i>Poospiza ornata</i> *	A	I	Oc	
<b>Sietevestidos común</b> Black-and-rufous Warbling-Finch	<i>Poospiza nigrorufa</i> *	A-P	VI	R	
<b>Monerita litoral</b> Red-rumped Warbling-Finch	<i>Poospiza lateralis</i>	B	II	Oc	
<b>Monerita de collar</b> Ringed Warbling-Finch	<i>Poospiza torquata</i>	A	Es?	Oc	
<b>Monerita cabeza negra</b> Black-capped Warbling-Finch	<i>Poospiza melanoleuca</i> *	A-B	IV	R	
<b>Volatinero</b> Blue-black Grassquit	<i>Volatinia jacarina</i>	A	II	MA	
<b>Corbaita dominó</b> Rusty-collared Seedeater	<i>Sporophila collaris</i> *	P-A	IV	MA	
<b>Corbaita común</b> Double-collared Seedeater	<i>Sporophila caerulescens</i> *	P-A	V	MA	
<b>Capuchino canela</b> Tawny-bellied Seedeater	<i>Sporophila hypoxantha</i>	P	II	MA	
<b>Capuchino garganta café</b> Dark-throated Seedeater	<i>Sporophila ruficollis</i>	P	II	MA	
<b>Capuchino castaño</b> Rufous-rumped Seedeater	<i>Sporophila hypochroma</i>	P	Es?	MA	
<b>Capuchino corona gris</b> Chestnut Seedeater	<i>Sporophila cinnamomea</i>	P	Es?	MA	
<b>Jilguero dorado</b> Saffron Yellow-Finch	<i>Sicalis flaveola</i> *	A-P	IV	R	
<b>Misto</b> Grassland Yellow-Finch	<i>Sicalis luteola</i> [*]	P-A	III	R	
<b>Verdón</b> Great Pampa-Finch	<i>Emberagra platensis</i> *	P-A-T	V	R	
<b>Cardenilla</b> Yellow-billed Cardinal	<i>Paroaria capitata</i> *	VP-T	V	R	
<b>Cardenal común</b> Red-crested Cardinal	<i>Paroaria coronata</i> *	T-A-B	IV	R	
<b>Cachilo ceja amarilla</b> Grassland Sparrow	<i>Ammodramus humeralis</i> *	P	II	R	
<b>Chingolo</b> Rufous-collared Sparrow	<i>Zonotrichia capensis</i> *	T-P-A-B	VI	R	

EST: R- Residente; MB- Migrante boreal; MA- Migrante austral; MAP- Migrante austral parcial; Oc- Ocasional; (R)- Residente parcial; ?- Situaciones presuntas, no confirmadas.

## CARDINALIDAE

		HAB	ABU	EST	✓
<b>Pepitero gris</b> Greyish Saltator	<i>Saltator coerulescens</i>	B	II	Oc	
<b>Pepitero verdoso</b> Green-winged Saltator	<i>Saltator similis</i>	B	III	R	
<b>Pepitero de collar</b> Golden-billed Saltator	<i>Saltator aurantirostris</i>	A-B	III	R	
<b>Reinamora chica</b> Glaucous-blue Grosbeak	<i>Cyanoloxia glaucocerulea</i> *	B	II	MA	
<b>Reinamora grande</b> Ultramarine Grosbeak	<i>Cyanocompsa brissonii</i> [*]	A-B	III	R	

## ICTERIDAE

<b>Boyero negro</b> Solitary Cacique	<i>Procacicus solitarius</i> *	B	III	R	
<b>Boyerito</b> Epaulet Oriole	<i>Icterus cayanensis</i> *	A-B	IV	R	
<b>Varillero negro</b> Unicoloured Blackbird	<i>Agelasticus cyanopus</i> [*]	VP	II	Oc	
<b>Varillero ala amarilla</b> Yellow-winged Blackbird	<i>Agelasticus thilius</i> *	VP	V	R	
<b>Varillero congo</b> Chestnut-capped Blackbird	<i>Chrysomus ruficapillus</i> *	VP	III	Oc	
<b>Pecho amarillo común</b> Brown-and-Yellow Marshbird	<i>Pseudoleistes virescens</i>	VP-P	II	Oc	
<b>Tordo músico</b> Greyish Baywing	<i>Agelaioides badius</i> *	T-A-P	IV	R	
<b>Federal</b> Scarlet-headed Blackbird	<i>Amblyramphus holosericeus</i> *	VP	II	Oc	
<b>Tordo renegrido</b> Shiny Cowbird	<i>Molothrus bonariensis</i> *	T-A	V	R	
<b>Tordo pico corto</b> Screaming Cowbird	<i>Molothrus rufoaxillaris</i> *	A-T	III	R	
<b>Charlatán</b> Bobolink	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	VP	I	Oc	
<b>Pecho colorado</b> White-browed Blackbird	<i>Sturnella superciliaris</i>	P	IV	MA	

## FRINGILLIDAE

<b>Cardelino</b> European Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	B	II-Int	Oc	
<b>Cabecitanegra común</b> Hooded Siskin	<i>Carduelis magellanica</i> *	B-P-A	V	R	

## PASSERIDAE

<b>Gorrión</b> House Sparrow	<i>Passer domesticus</i> *	T-A	V-Int	R	
---------------------------------	----------------------------	-----	-------	---	--

## ANEXO I

		HAB	STATUS	✓
<b>Imambú común</b> Spotted Nothura	<i>Nothura maculosa</i>	P	A	
<b>Petrel barba blanca</b> White-chinned Petrel	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	R	A	
<b>Mirasol grande</b> Pinnated Bittern	<i>Botaurus pinnatus</i>	L	A	
<b>Jote cabeza roja</b> Turkey Vulture	<i>Cathartes aura</i>	EA	A	
<b>Gavilán ceniciento</b> Cinereous Harrier	<i>Circus cinereus</i>	L	A	

		HAB	STATUS	✓
<b>Águila negra</b> Great Black Hawk	<i>Buteogallus urubitinga</i>	EA-B	A	
<b>Aguilucho alas largas</b> White-tailed Hawk	<i>Buteo albicaudatus</i>	EA	A	
<b>Halconcito gris</b> Spot-winged Falconet	<i>Spizapteryx circumcinctus</i>	EA	A	
<b>Playero trinator</b> Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>		D	
<b>Playérito blanco</b> Sanderling	<i>Calidris alba</i>	L	A	
<b>Gaviotín chico boreal</b> Least Tern	<i>Sterna antillarum</i>		D	
<b>Atí</b> Large-billed Tern	<i>Phaetusa simplex</i>	EA	A	
<b>Salteador chico</b> Arctic skua	<i>Stercorarius parasiticus</i>	EA	A	
<b>Carpintero blanco</b> White Woodpecker	<i>Melanerpes candidus</i>	B	A	
<b>Cuculillo pico amarillo</b> Yellow-billed Cuckoo	<i>Coccyzus americanus</i>	B	A	
<b>Anó grande</b> Greater Ani	<i>Crotophaga major</i>	A	A	
<b>Alilicucu común</b> Tropical Screech-Owl	<i>Otus choliba</i>	B	A	
<b>Añapero boreal</b> Common Nighthawk	<i>Chordeiles minor</i>	EA	A	
<b>Chororó</b> Great Antshrike	<i>Taraba major</i>	VP	A	
<b>Choca común</b> Variable Antshrike	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	B	A	
<b>Mosqueta ojo dorado</b> Pearly-vented Tody-Tyrant	<i>Hermitriccus margaritaceiventer</i>	A	A	
<b>Fiofio silbón</b> White crested Elaenia	<i>Elaenia albiceps</i>	B	A	
<b>Monjita castaña</b> Rusty-backed Monjita	<i>Neooxolmis rubetra</i>		D	
<b>Gaucho gris</b> Grey-bellied Shrike-Tyrant	<i>Agriornis microptera</i>		A	
<b>Gaucho chico</b> Lesser Shrike-Tyrant	<i>Agriornis murina</i>		A	
<b>Burlisto pico negro</b> Short-crested Flycatcher	<i>Myiarchus ferox</i>	B	A	
<b>Ratona aperdizada</b> Grass Wren	<i>Cistothorus platensis</i>		D	
<b>Calandria mora</b> Patagonian Mockingbird	<i>Mimus patagonicus</i>	A	A	
<b>Cachirla uña corta</b> Short-billed Pipit	<i>Anthus furcatus</i>	P	A	
<b>Arañero silbón</b> White-rimmed Warbler	<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	B	A	
<b>Capuchino pecho blanco</b> Marsh Seed-eater	<i>Sporophila palustris</i>		D	
<b>Boyero cacique</b> Red-rumped Cacique	<i>Cacicus haemorrhous</i>		D	
<b>Verderón</b> European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>		A	

HAB: A- Arbustal; B- Bosques; C- Costa del Río de la Plata; EA- Espacio aéreo; L- Lagunas; P- Pastizales; T- Terraplenes; VP- Vegetación palustre.



**ANEXO II**  
**AVES ESCAPADAS O LIBERADAS REGISTRADAS EN LA RESERVA**

**Ganso de Canadá** *Branta canadensis* Canada Goose  
**Ánsar común** *Anser anser* Greylag Goose  
**Pato real** *Cairina moschata* Muscovy Duck  
**Ánade real** *Anas platyrhynchos* Mallard  
**Loro maitaca** *Pionus maximiliani* Scaly-headed Parrot  
**Loro hablador** *Amazona aestiva* Turquoise-fronted Amazon  
**Cotorrita australiana** *Melopsittacus undulatus* Budgerigar  
**Zorzal chiguanco** *Turdus chiguanco* Chiguanco Thrush  
**Pepitero chico** *Saltrricula multicolor* Many-coloured Chaco-Finch  
**Soldadito común** *Lophospingus pusillus* Black-crested Finch  
**Corballita overo** *Sporophila lineola* Lined Seedeater  
**Cardenal amarillo** *Gubernatrix cristata* Yellow Cardinal  
**Cerquero amarillo** *Atlapetes citrinellus* Yellow-striped Brush-Finch  
**Cachilo corona castaña** *Aimophila strigiceps* Stripe-capped Sparrow  
**Rey del bosque** *Pheucticus aureoventris* Black-backed Grosbeak  
**Matico** *Icterus croconotus* Orange-backed Troupial  
**Chopi** *Gnorimopsar chopi* Chopi Blackbird  
**Pico de lacre** *Estrilda astrild* Common Waxbill  
**Estornino metálico** *Lamprolornis spp* Glossy-Starling  
**Obispo rojo** *Euplectes orix* Red Bishop  
**Diamante mandarin** *Taeniopygia gutata* Zebra Finch  
**Tórtola turca** *Streptopelia decaocto/risoria* Eurasian Collared Dove

**COLABORADORES**

Alejandro Bodrati, Abril Grismado, Adrián Di Giacomo, Alberto Gurni, Aldo Chiappe, Alec Earnshaw, Alejandro Morici, Andrés Bosso, Astrid Lilledal, Bernabé López Lanús, Carlos Aguilan, Carlos Ferrari, Christian Banner, Christian Henschke, Christian Savigny, Claudia Parreño, Cristian Grismado, Daniel Almirón, Dario Unterkofler, Diego Caiafa, Diego Monteleone, Eduardo Haene, Elsa Estein, Federico Schulz, Fernando Filiberto, Fernando Mollo, Germán Pugnali, Héctor López, Herwig Friant, Horacio Matarasso, Horacio Reinaudo, Hugo Campos, Hugo Di Santo, Ignacio Roesler, Javier Ubiria, Jorge Veiga, José Luis Merlo, Juan Aguirre, Juan Mazar Barnett, Juan Raggio, Marcelo Ruda Vega, María José Aiani, Mark Pearman, Marta Telesnicki, Norberto Oste, Pablo Chamorro, Pablo Fernández, Pablo Meoniz, Ramón Chebez, Ricardo Cali, Roberto Güller, Roberto Marcer, Rosendo Fraga, Ulises Ornstein, Verónica Díaz y todos los habitués de las reuniones de socios de Aves Argentinas.

*"A la memoria de Marcos Babarskas"*

Citar: Pugnali, G. y P. Chamorro (compiladores). 2006. Lista de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires



Desde 1916, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata a través de actividades de difusión, educación, gestión e investigación intenta generar una mayor conciencia en la sociedad acerca de la importancia de conservar la biodiversidad y en particular las aves ya que, como indicadores del estado de salud del ambiente, pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.


Para comunicarse con la institución y mandar información para actualizar los datos de la avifauna de la Reserva, dirigirse a:

**AVES ARGENTINAS / AOP**  
25 de mayo 749 2°6  
(C 1002 ABO), Buenos Aires, Argentina.  
Tel/fax: (+54 11) 4312-1015/8958/2284  
info@avesargentinas.org.ar  
www.avesargentinas.org.ar

Agradecemos la colaboración de



# Lista de Aves de la Reserva Ecológica **COSTANERA SUR** Bird checklist



**COMPILADORES**  
Germán Pugnali  
y Pablo Chamorro



**AVES ARGENTINAS**  
Asociación Ornitológica del Plata