


Las Aves de la Reserva Costanera Sur

Por Marcos Babarskas y Diego Zelaya



Siriri Pampa (*Dendrocygna viduata*)

ASOCIACION ORNITOLÓGICA DEL PLATA

1994

Introducción

El presente trabajo pretende ofrecer una lista de las aves observadas en la Reserva Costanera Sur, con indicaciones sobre ambiente que frecuentan, abundancia, presencia estacional y nidificación.

La misma se elaboró mediante una compilación de listas de diversos observadores, incluyendo los autores, y publicaciones.

La lista contiene un total de 257 especies, quedando en claro que no es definitivo el número de aves, debido a que constantemente se suenan especies nuevas por la gran actividad de observadores que visitan el lugar.

Un poco de historia

Allá por 1972, se plantea el proyecto de ganarle tierras al río de la Plata depositando el lodo y la arena de los canales de acceso a Buenos Aires con el objeto de crear, entre otros, una ciudad satélite.

Con escombros de demolición de edificios, en 1977 se comienzan a formar los actuales terraplenes. Siete años después por distintas razones se paralizan las obras. Allí nace la llamada colonización por parte de los vegetales y animales, quienes en poco tiempo transformaron el paisaje.

El lugar fue cobrando interés por varias instituciones dedicadas a la preservación del medio ambiente como la Asociación Ornitológica del Plata, la Fundación Vida Silvestre Argentina y Amigos de la Tierra. Los esfuerzos de esos años de lucha tuvieron sus frutos el 5 de junio de 1986, donde por ordenanza municipal Nro. 41247/86 se declara al área Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica Costanera Sur.

Ubicación geográfica

Inmerso en la propia ciudad de Buenos Aires, sobre la Av. Tristán Achaval Rodríguez (Av. Costanera), a la altura de los diques uno al cuatro y a pocos metros de la Casa de Gobierno, se halla el Parque con sus 350 hectáreas. Por la superficie que abarca y ubicación, es considerado como sitio único en el mundo.

ambientes del Parque

Una vez abandonadas las tareas de relleno los vegetales comenzaron a arraigar. Dicha vegetación tomo características propias del lugar biogeográfico en que se encuentra, es por ello que encontramos elementos típicos de la selva ribereña, del pastizal pampeano, de los bañados bonaerenses, etc.

Breve descripción de los lugares frecuentados por las aves:

- ARBUSTAL : típico en los laterales de los terraplenas. La chilca (*Baccharis salicifolia*) es el principal representante, además del ricino (*Ricinus communis*), especie introducida en América.
- BOSQUES : existen dos especies principales que componen este ambiente. El sauce criollo (*Salix humboldtiana*), que crece por todo el Parque en forma agrupada o dispersa y el bosque de alisos (*Tessaria integrifolia*) por lo general apilados en formaciones puras.
- COSTA DEL RÍO DE LA PLATA : comprende el borde este del Parque.
- ESPACIO AEREO : aves que solo fueron observadas volando, con lo cual no se les encastilla dentro de ningún sitio terrestre.
- LAGUNAS : representadas por cuatro grandes espacios de aguas abiertas, las cuales sufren un proceso de eutrofificación (colonización de vegetación acuática emergente).
- PASTIZALES : representa a la familia de los gramíneos. La cortadera (*Cortaderia selloana*) cubre gran parte de la reserva, acompañada por pata de perdiz (*Cyrtodon dactylon*) y cabadillo (*Bromus unioloides*) entre otras.
- TERRAPLENES : bajo esta categoría se consideran a los caminos interiores del Parque.
- VEGETACION PALUSTRE : contempla aquellos vegetales que crecen a orillas o dentro de las lagunas. Tal es el caso de los juncos (*Schoenus californicus*), totoras (*Typha latifolia*), pasto de bahado (*Panicum elephantipes*), sestas (*Sagittaria montevidensis*), poligonáceas, etc.

Referencias

Abundancia

- I = Accidental. Especie que cuenta con uno o dos registros.
- II = Rara. Pocos registros a lo largo de varios años o muy difícil de ver.
- III = Escasa o difícil de ver.
- IV = Frecuente. Registrada en bastantes oportunidades en

- número bajo (en general menos de diez individuos).
 V = Común. Observada en casi todas las visitas en número bajo.
 VI = Abundante. Especie observada en prácticamente en todas las visitas en números altos (decenas o centenas).

Estas definiciones se consideran un tanto flexibles, debido a que ciertas especies pueden ser más comunes que otras o no de acuerdo a variados factores, como por ejemplo inundaciones, sequías, modificación natural del hábitat, etc.

Lugar que frecuenta

A= arbustal. B= bosques. C= costa del río de la Plata. E= espacio aéreo. L= lagunas. P= pastizales. T= terraplenes. Vg= vegetación palustre. (Ver descripciones en Ambientes del Parque).

Nota: si a una especie se le asignan varios ambientes, el primero de ellos representa el más frecuentado y el último el menor visitado por cada especie.

Presencia estacional

- R . = Residente. Especie presente todo el año.
 R(v) = Especie residente pero más común en verano.
 R(i) = Especie residente pero más común en invierno.
 Va = Visitante estival. Especie que se encuentra en primavera y verano.
 Vi = Visitante invernal. Especie que se encuentra en otoño e invierno.

Nidificación

Nid = especie que nidifica en el área.
 [N] = especie que probablemente nidifica.

Nota: para el ordenamiento y nomenclatura científica y común se ha seguido a Navas et al. (1991) Lista Patrón de los Nombres Comunes de las Aves Argentinas. Asoc. Ornitológica del Plata, B. Aires.

Familia PODICIPEDIDAE

- Macá Pico Grueso (*Podilymbus podiceps*) - IV - L - R - Nid
 Macá Común (*Podiceps rolland*) - V - L - R - Nid
 Macá Plateado (*Podiceps occipitalis*) - I - L
 Macá Grande (*Podiceps major*) - III - L-C - R - [N]

Familia PHALACROCORACIDAE
Biguá (*Phalacrocorax olivaceus*) - III - L-C - R

Familia ANHINGIDAE
Aninga (*Anhinga anhinga*) - II - L

Familia ARDEIDAE
Mirasol Grande (*Botaurus pinnatus*) - I - L
Mirasol Común (*Ixobrychus involucris*) - II - Vg-L
Hocó Colorado (*Tigrisoma lineatum*) - II - L-Vg - R
Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) - IV - L-B-P - R
Garza Mota (*Ardea cocoi*) - II - L-Vg - R - Nid
Garza Blanca (*Casmerodius albus*) - III - L-Vg - R - Nid
Garcita Blanca (*Egretta thula*) - III - L-Vg - R
Garcita Bueyera (*Bubulcus ibis*) - II - L-Vg-E - R
Garcita Azulada (*Butorides striatus*) - III - L-Vg - R(e) - [N]
Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*) - IV - L-Vg - R - [N]

Familia THRESKIORNITHIDAE
Cuervillo Cara Pelada (*Phimosus infuscatus*) - III - L - R
Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*) - IV - L-Vg - R
Espátula Rosada (*Ajaia ajaja*) - II - L - R

Familia CICONIIDAE
Tuyuyú (*Mycteria americana*) - I - L
Cigueña Americana (*Euxenura maguari*) - II - E

Familia PHOENICOPTERIDAE
Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*) - I - L

Familia ANHIMIDAE
Chajá (*Chauna torquata*) - IV - Vg-L - R - Nid

Familia ANATIDAE
Siriri Colorado (*Dendrocygna bicolor*) - III - L-Vg - R
Siriri Pampa (*Dendrocygna viduata*) - V - L-Vg - R
Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) - IV - L - R - Nid
Cisne Cuello Negro (*Cygnus melancoryphus*) - V - L - R - Nid
Pato Barcino (*Anas flavirostris*) - IV - L - R - Nid
Pato Otero (*Anas sibilatrix*) - II - L
Pato Gargantilla (*Anas bahamensis*) - I - L
Pato Maicero (*Anas georgica*) - III - L - R
Pato Capuchino (*Anas veraicolor*) - V - L - R - [N]
Pato Colorado (*Anas cyanoptera*) - III - L - R(e)
Pato Cuchara (*Anas platalea*) - IV - L - R
Pato de Collar (*Anas leucophrys*) - II - L

Pato Picazo (*Netta peposaca*) - V - L - R - Nid
Pato Cutiri (*Amazonetta brasiliensis*) - II - L - R
Pato Zambullidor Chico (*Oxyura vittata*) - III - L - R - [N]
Pato Fierro (*Oxyura dominica*) - II - L - R(e)
Pato Cabeza Negra (*Heteronetta atricapilla*) - III - L

Familia ACCIPITRIDAE

Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*) - I - E - Ve
Milano Blanco (*Filanus leucurus*) - III - B-P - R - Nid
Caracolero (*Rostrhamus sociabilis*) - V - Vg-L - R(e) - Nid
Gavilán Ceniciente (*Circus cinereus*) - I - E
Gavilán Planeador (*Circus buffoni*) - IV - E - R
Aguila Negra (*Buteogallus urubitinga*) - I - E
Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*) - II - E
Taguatá Común (*Buteo magnirostris*) - IV - B - R - Nid
Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*) - I - E - Ve
Aguilucho Alas Largas (*Buteo albicaudatus*) - I - E

Familia FALCONIDAE

Carancho (*Polyborus plancus*) - IV - B - R - Nid
Chimango (*Milvago chimango*) - V - B-T - R - [N]
Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) - I - E
Halcón Plomizo (*Falco femoralis*) - I - E
Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) - II - E

Familia RALLIDAE

Burrito Común (*Lateralis melanophaius*) - IV - Vg-L - R - [N]
Chiricote (*Aramides cajanea*) - II - B-Vg - R
Ipacáá (*Aramides ypecaha*) - III - L-Vg-T - R
Gallineta Oveja (*Pardirallus maculatus*) - I - Vg
Gallineta Común (*Pardirallus sanguinolentus*) - V - L-Vg-T-B - R - Nid
Pollona Azul (*Porphyrrula martinica*) - I - Vg
Pollona Pintada (*Gallinula melanops*) - IV - L-Vg - R - Nid
Pollona Negra (*Gallinula chloropus*) - VI - L-Vg - R - Nid
Gallareta Ligas Rojas (*Fulica armillata*) - III - L-Vg - R - [N]
Gallareta Chica (*Fulica leucoptera*) - V - L-Vg-T - R - Nid
Gallareta Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*) - IV - L-Vg - R - Nid

Familia ARAMIDAE

Carau (*Aramus guarauna*) - IV - L-Vg - R - Nid

Familia CHARADRIDAE

Tero Común (*Vanellus chilensis*) - IV - L-Vg - R - Nid
Chorlo Pampa (*Pluvialis dominica*) - I - L
Chorlito de Collar (*Charadrius collaris*) - I - L
Chorlito Pecho Colorado (*Charadrius modestus*) - I - L

Familia RECURVIROSTRIDAE
Tero-real (*Himantopus mexicanus*) - IV - L-Vg - R - Nid

Familia JACANIDAE
Jacana (*Jacana jacana*) - VI - L-Vg - R - Nid

Familia ROSTRATULIDAE
Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) - I - L

Familia SCOLOPACIDAE
Pitotoy Grande (*Tringa melanoleuca*) - II - L-Vg
Pitotoy Chico (*Tringa flavipes*) - III - L-Vg
Pitotoy Solitario (*Tringa solitaria*) - I - L
Playerito Manchado (*Actitis macularia*) - I - L
Playero Trinador (*Numenius phaeopus*) - I - L
Playerito Blanco (*Calidris alba*) - I - L
Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*) - I - L
Playerito Pectoral (*Calidris melanotos*) - I - L
Becasina Común (*Gallinago paraguaiae*) - III - L-Vg
Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*) - I - L

Familia THINOCORIDAE
Agachona Chica (*Thinocorus rumicivorus*) - I - T

Familia LARIDAE
Subfamilia LARINAE
Gaviota Cangrejera (*Larus belcheri*) - II - G-L - VI
Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) - III - G - R
Gaviota Capuchón Gris (*Larus cirrocephalus*) - III - L - R
Gaviota Capuchón Café (*Larus maculipennis*) - VI - L-Vg - R - Nid

Subfamilia STERNINAE
Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*) - I - E
Gaviotín Lagunero (*Sterna trudeaui*) - III - L
Gaviotín Chico Boreal (*Sterna antillarum*) - I - L

Subfamilia RYNCHOPINAE
Rayador (*Rynchops niger*) - I - L

Familia COLUMBIDAE
Paloma Picazuró (*Columba picazuro*) - V - B-T - R - [N]
Paloma Manchada (*Columba maculosa*) - I - A
Paloma Doméstica (*Columba livia*) - IV - E - R - Nid
Torcaza (*Zenaidura auriculata*) - VI - T-B-A - R - Nid
Torcacita Colorada (*Columbina talpacoti*) - I - A
Torcacita Común (*Columbina picui*) - IV - B-T - R - Nid
Yeruti Común (*Leptotila verreauxi*) - IV - B - R - [N]

Familia PSITTACIDAE

Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) - II - B
Cotorra (*Myiopsitta monachus*) - VI - T-B-A - R

Familia CUCULIDAE

Cucuillo Chico (*Coccyzus cinereus*) - II - B - Ve
Cucuillo Canelo (*Coccyzus melacoryphus*) - II - B - Ve
Tingazú (*Piaya cayana*) - I - A
Crespin (*Tapera naevia*) - I - B
Anó Grande (*Crotophaga major*) - I - A
Anó Chico (*Crotophaga ani*) - I - A
Pirincho (*Guira guira*) - V - P-T-A-B - R - Nid

Familia TYTONIDAE

Lechuza-de-campanario (*Tyto alba*) - II - P-B - R

Familia STRIGIDAE

Caburé Chico (*Glaucidium brasiliense*) - III - A-B - R(i)
Lechucita Vizcachera (*Athene cunicularia*) - I - P
Lechuzón Orejudo (*Asio clamator*) - II - B-P - Nid
Lechuzón de Campo (*Asio flammeus*) - II - P

Familia CAPRIMULGIDAE

Alapero Boreal (*Chordeiles minor*) - I - E
Atajacaminos Nañarca (*Caprimulgus longirostris*) - I - T
Atajacaminos Chico (*Caprimulgus parvulus*) - III - T-P-B
Atajacaminos Tijera Común (*Hydropsalis brasiliensis*) - III - T-B - Nid

Familia TROCHILIDAE

Picaflor Común (*Chlorostilbon sureoventris*) - V - A-B - Ve - Nid
Picaflor Bronceado (*Hylocharis chrysura*) - III - B-A - R(e)
Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) - II - B-P - R(i)
Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) - I - B

Familia ALCEDINIDAE

Martín Pescador Grande (*Ceryle torquata*) - III - L - R
Martín Pescador Mediano (*Chloroceryle amazona*) - II - L - R
Martín Pescador Chico (*Chloroceryle americana*) - IV - L - R

Familia PICIDAE

Carpintero Bataraz Chico (*Picoides mixtus*) - I - B
Carpintero Real Común (*Colaptes melanochloros*) - IV - B-T-P - R - [N]
Carpintero Campestre (*Colaptes campestris*) - II - P-T - R

Familia DENDROCOLAPTIDAE

Chinchero Chico (*Lepidocolaptes angustirostris*) - II - B

Familia FURNARIIDAE

Caminera Común (*Geositta cunicularia*) - I - T

Remolinera Común (*Cinclocetes fuscus*) - V - Vg-T - Vi

Hornero (*Furnarius rufus*) - V - T-P-B - R - Nid

Pajonalera Pico Curvo (*Lissornis curvirostris*) - III - Vg - R - Nid

Junquero (*Phleocryptes melanops*) - VI - Vg - R - Nid

Coludito Copetón (*Leptasthenura platensis*) - I - B

Chotoy (*Schoeniophylax phryganophilus*) - I - A

Pijui Frente Gris (*Synallaxis frontalis*) - IV - P-B - R - Nid

Pijui Piomizo (*Synallaxis spixi*) - III - P-B - R - [N]

Pijui Cola Parda (*Synallaxis albescens*) - II - P-B

Curutié Colorado (*Certhiaxis cinnamomea*) - IV - Vg - R - Nid

Curutié Ocráceo (*Craniotleuca sulphurifera*) - III - P - R - [N]

Canastero Coludo (*Asthenes pyrrholeuca*) - III - B-A - Vi

Canastero Chaqueño (*Asthenes baeri*) - I - A

Espartillero Enano (*Spartonoica maluroides*) - II - P - R

Espinero Pecho Manchado (*Phacellodomus striaticollis*) - V - A-P-B - R - Nid

Leflatero (*Anumbius annumbi*) - I - A

Familia FORMICARIIDAE

Choca Corona Rojiza (*Thamnophilus ruficapillus*) - I - B

Familia TYRANNIDAE

Piojito Silbón (*Campstostoma obsoletum*) - I - B

Suiriri Común (*Suiriri suiriri*) - I - B

Fiofio Pico Corto (*Elaenia parvirostris*) - III - B - Ve

Piojito Gris (*Serpophaga nigricans*) - IV - Vg - R - [N]

Piojito Común (*Serpophaga subcristata*) - IV - B-A - R - [N]

Cachudito Pico Amarillo (*Anairetes flavirostris*) - II - P

Tachuri Rey (*Tachuris rubrigaster*) - IV - Vg - R - Nid

Tachuri Canelita (*Polystictus pectoralis*) - I - A - Ve

Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*) - I - P - Nid

Doradito Común (*Pseudocolopteryx flaviventris*) - IV - Vg-P - R(e) - [N]

Barullero (*Euscarthmus meloryphus*) - IV - B - Ve - [N]

Mosqueta Estriada (*Myiophobus fasciatus*) - III - B-Vg - Ve

Mosqueta Parda (*Lathrotriccus euleri*) - I - B

Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) - III - P-B - Ve

Monjita Gris (*Xolmis cinereus*) - I - P

Monjita Blanca (*Xolmis irupero*) - II - P

Monjita Castaña (*Neoxolmis rubetra*) - I - P

Gaucho Común (*Agriornis microptera*) - I - T

Sobrepuerto Común (*Lessonia rufa*) - II - T - Vi

Pico de Plata (*Hymenops perspicillata*) - V - P-T - R(e) - Nid

Viudita Blanca (*Fluvicola pica*) - III - Vg - Ve - Nid

Suiriri Amarillo (*Satrapa icterophrys*) - IV - Vg-P - R(e) - [N]

Picabuey (*Machetornis rixosa*) - IV - T-P - R

Burlisto Pico Canelita (*Myiarchus swainsoni*) - I - B

Benteveo Común (*Pitangus sulphuratus*) - VI - Vg-A-P-B - R - Nid
Huequero Rayado (*Myiodynastes maculatus*) - III - B-P - Ve - [N]
Tuquito Rayado (*Epinomus varius*) - I - B
Tuquito Gris (*Epidonomus aurantioatrocristatus*) - I - B
Suirí Real (*Tyrannus melancholicus*) - III - B - Ve
Tijereta (*Tyrannus savana*) - III - P - Ve
Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*) - I - B
Anambé Común (*Pachyramphus polychropterus*) - III - B - Ve

Familia PHYTOTOMIDAE
Cortarramas (*Phytotoma rutila*) - II - B-A - Vi

Familia HIRUNDINIDAE
Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) - V - E - Ve - [N]
Golondrina Patagónica (*Tachycineta leucopyga*) - IV - E - Vi
Golondrina Parda (*Phaeoptilus tapera*) - III - E - Ve - Nid
Golondrina Doméstica (*Progne chalybea*) - IV - E - Ve - [N]
Golondrina Negra (*Progne elegans*) - I - E
Golondrina Barranquera (*Notiochelidon cyanoleuca*) - III - E
Golondrina Cabeza Rojiza (*Alopochelidon fucata*) - I - E
Golondrina Ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*) - I - E
Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) - I - E
Golondrina Rabadiilla Canela (*Hirundo pyrrhonota*) - II - E - Ve

Familia CORVIDAE
Urraca Común (*Cyanocorax chrysops*) - III - A-B - R

Familia TROGLODYTIIDAE
Ratona Aperdizada (*Cistothorus platensis*) - I - P
Ratona Común (*Troglodytes aedon*) - VI - A-P-B - R - Nid

Familia MUSCICAPIDAE
Subfamilia SYLVIINAE
Tacuarita Azul (*Polioptila dumicola*) - IV - A-B - R - Nid

Subfamilia TURDINAE
Zorzal Colorado (*Turdus rufiventris*) - VI - T-B-P - R - Nid
Zorzal Chalchalero (*Turdus assimilis*) - III - T-B - R - [N]

Familia MIMIDAE
Calandria Grande (*Mimus saturninus*) - V - A-T - R - [N]
Calandria Mora (*Mimus patagonicus*) - I - A
Calandria Real (*Mimus triurus*) - III - T-A - Vi

Familia MOTACILLIDAE
Cachirla Uña Corta (*Anthus furcatus*) - I - P

Cachirla Común (*Anthus correndera*) - I - P

Familia STURNIDAE

Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) - II - E - R - Nid

Familia VIREONIDAE

Chivi Común (*Vireo olivaceus*) - III - B - Ve

Juan Chiviro (*Cyclarhis gujanensis*) - I - B

Familia EMBERIZIDAE

Subfamilia PARULINAE

Pitiayumi (*Parula pitayumi*) - I - B

Arañero Cara Negra (*Geothlypis aequinoctialis*) - III - A-B-Vg - R(e) - Nid

Arañero Coronado Chico (*Basileuterus culicivorus*) - II - B

Subfamilia THRAPINAE

Saira de Antifaz (*Pipraeidea melanonota*) - I - B-A

Celestino Común (*Thraupis sayaca*) - I - B

Naranjero (*Thraupis bonariensis*) - I - B

Fueguero Común (*Piranga flava*) - I - B

Frutero Negro (*Tachyphonus rufus*) - I - B

Subfamilia CARDINALINAE

Reinamora Grande (*Cyanocompsa cyanea*) - I - A

Subfamilia EMBERIZINAE

Cardenal Común (*Paroaria coronata*) - III - T-A-B - R

Cardenilla (*Paroaria capitata*) - IV - Vg-T - R - Nid

Brasita de Fuego (*Coryphospingus cucullatus*) - II - P

Corbatita Domínio (*Sporophila collaris*) - III - P-A - Ve

Corbatita Común (*Sporophila caerulescens*) - IV - P-A - Ve - [N]

Capuchino Canelo (*Sporophila hypoxantha*) - I - P

Capuchino Garganta Café (*Sporophila ruficollis*) - I - P

Capuchino Pecho Blanco (*Sporophila palustris*) - I - P

Volatinero (*Volatinia jacarina*) - I - A

Verdón (*Embernagra platensis*) - V - T-P-A - R - Nid

Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*) - IV - A-P - R - [N]

Misto (*Sicalis luteola*) - IV - P-A - R - [N]

Monterita Cabeza Negra (*Poospiza melanoleuca*) - III - A-B - R - [N]

Sietevestidos (*Poospiza nigrorufa*) - V - P-A - R - [N]

Monterita Litoraleña (*Poospiza lateralis*) - I - B

Cachilo Canelo (*Donacospiza sibirica*) - IV - P-A - R - [N]

Chingolo Ceja Amarilla (*Ammodramus humeralis*) - I - P

Chingolo (*Zonotrichia capensis*) - VI - T-P-A-B - R - Nid

Subfamilia ICTERINAE

Tordo Renegrido (*Holothrus bonariensis*) - IV - T-A - R

Tordo Pico Corto (*Molothrus rufoaxillaris*) - II - A-T - R

Tordo Músico (*Molothrus badius*) - IV - T-A-P - R

Chopí (*Onorimopsar chopi*) - I - B

Varillero Ala Amarilla (*Agelaius thilius*) - VI - Vg - R - Nid
Varillero Congo (*Agelaius ruficapillus*) - II - Vg - R
Varillero Negro (*Agelaius cyanopus*) - II - Vg - R - [N]
Boyerito (*Icterus cayanensis*) - III - A-B - R - [N]
Federal (*Amblyramphus holosericeus*) - II - Vg - R
Pecho Amarillo Común (*Pseudoleistes virescens*) - III - P-A - R
Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*) - II - P

Subfamilia FRINGILLIDAE
Cabecitanegra Común (*Carduelis magellanica*) - III - B-P - R - Nid
Cardelino (*Carduelis carduelis*) - I - B

Familia PLOCÉIDAE

GorrIÓN (*Passer domesticus*) - VI - T-A - R - Nid

Especies consideradas escapadas de cautividad:

a) Individuos de estas especies se observan con regularidad desde hace varios años, pero no se consideran como poblaciones aisladas en la región:

Calancate Común (*Aratinga acuticaudata*) - II - E-B - R
Calancate Cara Roja (*Aratinga mitrata*) - I - E
Calancate Ala Roja (*Aratinga leucophthalmus*) - I - E
Nanday (*Nandayus nenday*) - III - E - R
Chiripepé Cabeza Verde (*Pyrrhura frontalis*) - I - E

b) Especies que poseen uno o dos registros en varios años:

Zorzal Chiguancó (*Turdus chiguancó*)
Pepitero de Collar (*Saltator aurantiirostris*)
Rey del Bosque (*Pheucticus sureoventris*)
Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*)
Monterita de Collar (*Poospiza torqueata*)
Soldadito Común (*Lophospingus pusillus*)
Boyero Cacique (*Cacicus haemorrhous*)

Agradecimientos

A Juan Claver por haber realizado el dibujo de tapa, y a Carlos Aguilari, Miguel Blandinger, Hernán Casasas, Clotilde Coulon, Aldo Chiappe, Adrián Di Giacomo, Fernando Fillbarto, Davis Finch, Diego Gallegos, Alejandro García, Christian Hanschke, Héctor López, Cerrato López Londo, Paerlito Llerena, Juan Mazar, Elisa Melvolella, Norberto Montaldo, Mark Pearson, Sergio Palsajovich, Juan Horacio Paraz, Germán Pugnall y Carlota Roberts por la información y la ayuda prestadas.

Ilustración de tapa: Juan Claver.

ASOCIACION ORNITOLÓGICA DEL PLATA
25 de Mayo 749 2do. piso "6" (1002) Buenos Aires - Argentina
Tel. (01) 312 - 8958/1015